

# Mini Car Wash



**Mini Car Wash - Self Service, armadio monopista idoneo all'installazione in qualunque struttura, nuova o esistente, facile da installare, servono solo due collegamenti dal pavimento :**

**a) Alimentazione acqua con un tubo da 1"**

**b) Alimentazione elettrica con un cavo da 5x6 mmq**

**COMPOSIZIONE :**

**1) Armadio in Acciaio Inox AISI 304**

**2) Finitura Scotch Brite**

**3) Dimensioni 974x678x1666H**

**4) Pompa alta pressione da 100 bar – 11 lit/min**

**5) Motore da 2,2 Kw – 380 Volt**

**6) Wessel con membrana osmotica da 20/20-200lt/h**

**7) Pompa da 1,5 Kw per sistema osmosi**

**8) Serbatoio accumulo da 90 litri**

**9) Serbatoio concentrato da 60 litri**

**10) Pompe dosatrici prodotti (shampoo-cera)**

**11) Serbatoi prodotto da 12 litri ciascuno**

**12) Quadro elettrico a Norma CE, con PLC per comandi**

**13) Gettoniera installata sul fronte armadio**

**14) Sistema antigelo + termostato e resistenza elettrica**

**15) Pulsanti di comando luminosi**

## **Programmi :**

**1°)Lavaggio Shampoo A.P. con acqua fredda o calda (optional)**

**2°)Risciacquo A.P. con acqua concentrata**

**3°)Cera di protezione A.P.**

**4°)Brillantatura finale con acqua osmotizzata**

**Potenza Totale Mini Wash 5 Kw – 400 Volt**

## **Optional :**

**Modulo acqua calda in armadio in acciaio inox**

**(stesse dimensioni dell'armadio mini wash)**

**abinabile al Mini Wash.**

**Potenza totale Mini Wash + Optional 7 Kw - 400 Volt**

**\***

# **COMPOSIZIONE Mini Car Wash - Self Service con Addolcitore e Boiler**

**N° 2 Armadi in Acciaio Inox AISI 304**

**Dimensioni 1948x678x1666H**

**Pompa alta pressione da 100 bar – 11 lit/min**

**Motore da 2,2 Kw – 380 Volt**

**Addolcitore acqua di alimentazione mini wash**

**Boiler elettrico per produzione acqua calda**

**Wessel con membrana osmotica da 20/20-200lt/h**

**Pompa da 1,5 Kw per sistema osmosi**

**Serbatoio accumulo da 90 litri**

**Serbatoio concentrato da 60 litri**

**Pompe dosatrici prodotti (shampoo-cera)**

**Serbatoi prodotto da 12 litri ciascuno**

**Quadro elettrico a Norma CE, con PLC per comandi**

**Gettoniera**

**Sistema antigelo + termostato e resistenza elettrica**

**Pulsanti di comando luminosi**

**Lancia e tubo R2**

**Potenza Totale Mini Wash+ Boiler 7 Kw – 400 Volt**